



NOTRE GAMME DE MACHINE



<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com



Bonjour

SOMMAIRE

01 Présentation de la gamme particulier

02 Présentation de la gamme semi-pro et pro

- Présentation des caractéristiques de la machine LIVIATAN HM-260
- Présentation des caractéristiques de la machine LIVIATAN HM-770
- Présentation des caractéristiques du générateur d'hydrogène, embarqué et connecté HybridOgen®

GAMME PARTICULIER





Dolphin

Le générateur
d'hydrogène
embarqué idéal
pour les VL

890€



TENSION DC (V) :

12

CONSUMMATION
D'ÉNERGIE (KW/H) :

0,48

DÉBIT DE GAZ HHO
MAX :

10-200 L / H

PRESSION MAX.
(KG/CM2) :

1,2

MAX. CONSOMMATION
D'EAU (L/H) :

0,15

CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR D'EAU :

1,5L LITRES

CAPTEUR DE PRESSION
Co2

OPTIONNEL

AUTONOMIE :

EMBARQUÉ ET
CONNECTÉ

DIMENSIONS – L X L X H
(CM) :

8 X 7,5 X 15

POIDS :

1,9 KG

GARANTIE :

À VIE



GAMME
SEMI-PRO & PRO





NEW!

HybridOgen®

Le générateur d'hydrogène embarqué & connecté

TENSION DC (V)

12 ou 24V

CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KW/H)

0,48

DÉBIT DE GAZ HHO MAX

40-120 L / H

PRESSION MAX. (KG/CM2)

1,2

MAX. CONSOMMATION D'EAU (L/H)

0,08

REMPLISSAGE D'EAU

MANUEL

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU

3 LITRES



DÉBIT D'HYDROGÈNE

À LA DEMANDE (I.A)

APPLICATION MOBILE

OUI

AUTONOMIE

150 HEURES

DIMENSIONS - L X L X H (MM)

600 X 500 X 300 MM

POIDS

22 KG

AUTOMATIQUE ON / OFF SELON LE
FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
(DÉTECTION DE TENSION)

GARANTIE

À VIE

11990€ HT
ou
Crédit 339€ HT / 36 mois

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com



Liviatan HM-260

Parfaite pour les véhicules léger

DIMENSIONS
H87 X L50 X P50

POIDS
60 KG

PUISSANCE
1000 WATTS – 220V

CAPACITÉ
6000CC 1VL

ALIMENTATION
220V

TABLETTE 10"
OUI



BUZZER FIN DE PRESTATION
NOTIFICATION TO TABLET

DÉBIT D'HYDROGÈNE
À LA DEMANDE I.A

FABRICATION
ITALIE

RESERVOIR D'EAU
5 L

GARANTIE
À VIE

SORTIES D'HYDROGÈNE
1

13 990€ HT
ou
Crédit 389€ HT / 36 mois

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com



Liviatan HM-770

Parfaite pour traiter plusieurs véhicules en même temps ou les Poids Lourds

DIMENSIONS

H96 X L70 X P80

POIDS

100 KG

PUISSANCE

2000 WATTS – 220V

CAPACITÉ

35000CC 2VL - 1PL

ALIMENTATION

220V

TABLETTE 10"

OUI



BUZZER FIN DE PRESTATION

NOTIFICATION TO TABLET

DÉBIT D'HYDROGÈNE

À LA DEMANDE I.A

FABRICATION

ITALIE

RESERVOIR D'EAU

15 L

GARANTIE

À VIE

SORTIES D'HYDROGÈNE

2

18 990€ HT

ou

Crédit 529€ HT / 36 mois

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com



Grâce à la puissance technologique des machines LIVIATAN et à l'innovation unique du système HybridOgen®, HydroEcotech repousse les limites de la performance environnementale. Pensées pour conjuguer efficacité industrielle et respect des ressources, ces solutions incarnent une nouvelle génération d'équipements durables, intelligents et adaptables. Avec HydroEcotech, l'avenir se construit dès aujourd'hui, au croisement de la haute technologie et de l'engagement écologique.



<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com



Merci

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com